

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov a miesto stavby: PÚTNICKA CESTA – OPRAVA KRÍŽOV, NIŽNÁ JEDĽOVÁ
Objednávateľ: Obec Nižná Jedľová
Parcela: KN 283, 474, 436/2
Projektant: Ján Kaliňák
Dátum: August 2021

PREHĽAD SÚHRNÝCH ÚDAJOV

Celková výmera riešeného územia:

KRÍŽ č. 1 – parcela KN 283	59,0 m ²
KRÍŽ č. 2 – parcela KN 474	15,0 m ²
KRÍŽ č. 3 – parcela KN 436/2	8,5 m ²

KRÍŽ č. 1 – parcela KN 283

SÚČASNÝ STAV

Plocha riešeného územia sa nachádza v centre obce Nižná Jedľová. Slúži ako prístup obyvateľov obce k priestoru s pravoslávny krížom. Kríž je oceľovej konštrukcie a nahradil pôvodný drevený kríž z polovice minulého storočia.

Územie je vymedzené jestvujúcim optočením susediacich nehnuteľností a asfaltovou plochou miestnej komunikácie. V súčasnosti sa v riešenom území nachádza trávnatý porast. Prístup od komunikácie je náročný z dôvodu značného prevýšenia terénu.

ROZSAH A HLAVNÉ CIELE PROJEKTU

Zámerom projektu je zjednotiť prístup k miestu s historickým a náboženským významom obce.

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s požiadavkami zadania obce.

SPEVNENE PLOCHY

Pred začatím zemných prác sa odstráni vrstva ornice v hrúbke 20 cm a odvezie na skládku.

Na prekonanie výškového rozdielu medzi miestnou komunikáciou a úvodnými metrami prístupovej plochy je navrhnuté schodisko z betónových blokov. Schodisko bude z oboch strán obrúbené palisádami. Najnižší schod sa uloží na 20 cm hrubý betónový základ, ktorý bude podložený do štrkového lôžka v nezámrznej hĺbke a bude dokonale vyrovnaný. Ostatné schody budú umiestnené jednotlivo na 10 cm hrubom základe zo zavlhnutého betónu uloženom na štrkovom podklade a budú vyrovnané. Nábehová hrana každého schodu bude prekryvať predchádzajúci schod o 3 cm. Aby dažďová voda mohla odtekať rýchlejšie, musí byť každý schod umiestnený so sklonom 3 mm smerom von.

Nasledujúca plocha od navrhovaného schodiska až po samotný kríž bude obrúbená parkovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka. Vyplnená bude kamenivom frakcie 0-32, uloženom na geotextílii. Vrchná, nášlapná vrstva bude z kameniva 8-16.

ZELEŇ A PARKOVÉ ÚPRAVY

Súčasťou návrhu je aj estetická úprava tesného okolia kríža. Cieľom je vytvoriť miniatúrnú prírodnú scenériu pomocou nízkorastúcich rastlín a drevín a pomocou prírodného kameňa väčšieho a menšieho formátu a štrku.. Variabilnou veľkosťou a tvarom kameňov a kombinácia použitých skalničiek docielu požadovanú kompozíciu.

Skalničky: lomikameň, klinček, poniklec, zvonček, horec
okrasné trávy, sukulenty, rozchodníky

Nízkokmenné dreviny: borovica lesná, plazivý smrek, jedľovec, stĺpovité jalovce

